



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0213290 21/04/2022 12,13

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e r.i...

Dest. : ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PRESSO CAMERA DI COMM...
ALL'ENTE IDRICO CAMPANO AMBITO DISTRETTUALE; ALL'AMMINISTRAZIONE PROVI...
Classifica : 52.5. Fascicolo : 39 del 2022



Al Comune di Montoro
Piazza Municipio n.1
Piazza Michele Pironti n.2
83026 - Montoro (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 - Avellino

All'ASL Avellino - Salute pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 - Avellino (AV)

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 - Avellino

All' Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale "Calore Irpino"
Casa della Cultura "Victor Hugo"
Via Seminario 1
83100 Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco
Via Zigarelli angolo S.S. 7 bis
83100 Avellino

Alla U.O.D.50.17.02
Osservatori Ambientali
Valutazioni Ambientali
Via De Gasperi, 28
80133 - Napoli

Al PRA di Avellino
Via Bacchanico, 24/32
83100-Avellino

Al PRA di Salerno
Via Fuorni di Sotto, 2
84131 Salerno SA



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
69	21/04/2022	50	17	5

Oggetto:

D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208, DGR N. 8/2019. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO UBICATO IN MONTORO ALLA VIA PONTE LEONE 18. DITTA MATAMAR SRL- D.D. N. 12 DEL 15/06/2017 - D.D. N.128 DEL 20/10/2021.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : DE1FD099C2B08C6E42A2E38FBB1E59ECA0BCD753

Allegato nr. 1 : 4CCC08EC8F152126E6974CCEF5BB4D6581062979

Frontespizio Allegato : 262BC839D840970347BA7AD09E6F1C1EB695989A

**Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania**

N. pagine 10 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
69	21/04/2022	17	5

Oggetto:

D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208, DGR N. 8/2019. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO UBICATO IN MONTORO ALLA VIA PONTE LEONE 18. DITTA MATAMAR SRL- D.D. N. 12 DEL 15/06/2017 - D.D. N.128 DEL 20/10/2021.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che l'art. 227 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che "restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti" tra le quali quelle per i veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE e D.Lgs. 209 del 24 giugno 2003);
- d) che il D.Lgs. n. 119/2020, entrato in vigore il 27/09/2020, ha esteso la durata dell'autorizzazione per gli impianti di autodemolizione a quella decennale già presente per gli altri impianti di trattamento rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. e s.m.i., novellando l'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 209/2003;
- e) che con D.D. N. 12 DEL 15/06/2017 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio - fino al 01/04/2022- del Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso ubicato in Montoro alla Via Ponte Leone N. 18 della ditta MATAMAR SRL, per n. 107 veicoli autorizzati M1, N1 in attesa di bonifica (CER 160104*) e 3 tonnellate di rifiuti di pezzi usati derivanti dalle riparazioni dei veicoli provenienti dalle imprese esercenti le attività di autoriparazione (per un totale di 110 veicoli in compensazione)- in ogni momento- ed un numero massimo di 25 unità in ogni momento- di veicoli bonificati M1 N1 (CER 160106);
- f) che con D.D. N. 128 del 20/10/2020 è stata approvata la variante non sostanziale relativa all'adeguamento alle linee guida regionali antincendio di cui alla DGR n. 223/2019 ;
- g) che con D.D. N.61 del 20/04/2021 è stata approvata variante non sostanziale in ordine all'adeguamento della Ditta de quo al D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003 come modificato dal D.Lgs. 119 del 03/09/2020 che, di attuazione della Direttiva (UE) 2000/53/CE;
- h) che con nota pec del 18/01/2022, acquisita agli atti in data 19/01/2022 al prot. n. 284937, la Ditta MATAMAR SRL – Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso ubicato in Montoro alla Via Ponte Leone N. 18, ha trasmesso alla scrivente U.O.D. documentazione in ordine alla richiesta di rinnovo all'esercizio ex art. 208 D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- i) che questa UOD, con nota prot. n. 56419 del 02/02/2022 ha comunicato il mancato avvio del procedimento per carenza documentale di cui alla D.G.R. n. 8/2019, All. 1, punto 3.5;
- j) che con nota prot. n. 61766 del 04/02/2022 questa UOD ha invitato l'ente Provincia di Avellino a redigere apposita certificazione attestante la regolarità della gestione, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art.197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; così come stabilito dalla D.G.R. n. 8/2019 punto 3.5;
- k) che con nota prot. 4007 del 10/02/2022, acquisita agli atti in data 11/02/2022 al prot. n. 75890, la Provincia di Avellino ha chiesto alla scrivente UOD, ai fini della redazione di apposita certificazione attestante la regolarità della gestione, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art.197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, la trasmissione dell'istanza di rinnovo inoltrata dalla Ditta MATAMAR inerente il procedimento de quo;
- l) che con nota pec del 10/03/2022, acquisita agli atti il giorno 11/03/2022 al prot. n. 235283, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste dalla sopracitata nota prot. n. 56419 del 02/02/2022 ;



- m) che la scrivente UOD, con nota prot. n. 142239 del 15/03/2022, ha trasmesso alla Provincia di Avellino la documentazione relativa ai fini della redazione di apposita certificazione attestante la regolarità della gestione, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art.197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in riscontro a quanto richiesto dallo stesso Ente con la sopracitata nota n. prot. 4007 del 10/02/2022;
- n) che con nota pec del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 143927, la ditta ha trasmesso copia di certificato ISO 14001:2015, rilasciato dall'organismo accreditato QMSCERT avente n.010411/2840 e scadenza al 30 maggio 2024;
- o) con nota prot. n. 145657 del 17/03/2022 la scrivente UOD ha chiesto ulteriori integrazioni documentali ed ha precisato alcuni aspetti in ordine alla polizza fideiussoria da trasmettere ai sensi della parte V della DGR n. 8 del 2019;
- p) con nota pec del 29/03/2022, acquisita agli atti il giorno 30/03/2022 al prot. n.171374, la Ditta ha chiesto alla scrivente UOD, ai sensi dell' art. 103 comma 2- sexities della legge 24/04/2020 n. 27 e della legge n. 159 del 27/11/2020 di conversione del Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, proroga all'esercizio dell'attività fino al 29/06/2022 con apposita comunicazione al PRA di Salerno ed Avellino;
- q) con nota pec del 29/03/2022, acquisita agli atti al prot. n. 171367 il 30/03/2022, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con la succitata nota n. 145657, mentre con nota prot. n. 173680 del 31/03/2022 è stata acquisita dalla scrivente UOD polizza fideiussoria originale con relativa appendice della Società Elba Assicurazioni S.P.A. n.1854461 avente validità pari a 10 anni (dal 07/03/2022 al 07/03/2032) maggiorata di un ulteriore periodo di anno di efficacia (07/03/2033);
- r) con nota prot. n.176234 del 01/04/2022 la scrivente UOD, in riscontro alla succitata nota prot. 171374 ha confermato la validità dell'autorizzazione fino al 30/06/2022, ossia fino allo scadere dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;

PRESO ATTO:

- a. che con nota prot. n.10468 del 08/04/2022, acquisita in pari data al prot. n.191368, la Provincia di Avellino ha trasmesso relazione di sopralluogo, rilasciando apposita certificazione attestante la regolarità della gestione, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art.197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come stabilito dalla D.G.R. n. 8/2019 punto 3.5, salvo alcune puntualizzazioni che hanno evidenziato lievi criticità;
- b. che la ditta con note pec del 12/04/2022 e 13/04/2022, acquisite agli atti in data 13/04/2022 rispettivamente al prot. n.200100 e prot.n.201225, ha prodotto, in riscontro alla succitata nota prot.n.10468 della Provincia di Avellino, idonea documentazione costituita da relazione tecnica asseverata, dalla quale si evince la rimozione delle lievi criticità evidenziate in fase di sopralluogo, nonché planimetria aggiornata dell'impianto, che viene allegata al presente decreto (ALLEGATO 1);
- c. che la ditta ha trasmesso polizza fideiussoria con relativa appendice n. 1854461 della Società Elba Assicurazioni S.P.A, acquisita agli atti in data 31/03/2022 al prot. n.173680, relativa all'estensione della garanzie finanziarie fino al 07/03/2033 per una somma garantita pari ad € 19.800 (euro diciannovemilaottocento), e che conseguentemente l'autorizzazione decennale avrà come scadenza il 07/03/2032 in applicazione della DGR n. 8/2019;
- d. della nota pec del 02/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 437442 il giorno 03/09/2021, con cui la ditta ha trasmesso "SCIA ai fini della sicurezza antincendio" presentata il giorno 01/07/2021, ai sensi dell' art. 4 del DPR 151/2011, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino (pratica VVF 610254) ed avente scadenza in data 02/07/2026;



RILEVATO:

che l'istanza, trasmessa dalla Ditta via pec in data 18/01/2022, acquisita al prot. 284937 del 19/01/2022, integrata dalla documentazione inoltrata con nota pec del 10/03/2021, acquisita agli atti il giorno 11/03/2022 al prot. n. 135283, e dalla ulteriore documentazione inviata con nota pec del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 143927, nonché con nota pec del 29/03/2022, acquisita agli atti al prot. n. 171367 il 30/03/2022 ed infine in forma cartacea in data 31/03/2022 al prot. n. 173680, è costituita dai seguenti principali allegati:

- Istanza in bollo;
- Copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- Dichiarazioni sostitutive su modello Allegato 1.b. dich;
- Dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. iscr.;
- Scheda di inquadramento urbanistico territoriale su modello Allegato 1-C;
- Perizia asseverata attestante la regolarità dei manufatti esistenti alle norme urbanistiche vigenti;
- Relazione asseverata attestante la permanenza della conformità dell'impianto al progetto approvato con l'atto autorizzativo con cui si chiede il rinnovo;
- polizza fidejussoria n. 1854461 della Società Elba Assicurazioni S.P.A. avente efficacia fino al 07/03/2033, per una somma garantita pari ad € 19.800, ridotta del 40% ai sensi della parte V della DGR n. 8/2019, in considerazione della trasmissione della certificazione ISO 14001:2015 avente validità fino al 30 maggio 2024;

PRECISATO che la relazione asseverata ed i relativi elaborati grafici sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R. 8/2019, punto 3.5, di dover prendere atto della regolarità della documentazione prodotta, della congruità delle garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria e conseguentemente autorizzare il rinnovo all'esercizio, con scadenza 07/03/2032, atteso che la polizza fidejussoria ha scadenza al 07/03/2033, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso della ditta Matamar SRL, ubicato in Montoro alla Via Ponte Leone N. 18, **per una quantità massima di stoccaggio in ogni momento prima del trattamento di 110 veicoli M1 N1 aventi il codice EER 16 01 04* (veicoli fuori uso), ed uno stoccaggio massimo in ogni momento per 92 unità di veicoli fuori uso M1 N1 aventi codice EER 16 01 06 (veicoli bonificati) non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;**

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209 del 24/06/2003 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 119 del 03/09/2020;
- le DD.GG.RR. n. 81/15, n. 386/2016, n. 8/2019;
- i DD.DD. N. 15 del 15/06/2017 - N. 128 del 20/10/2020 - N. 61 del 20/04/2021;
- la D.G.R. n. 100 del 01/03/2022;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 212507 del 21/04/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),



DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1. PRENDERE ATTO** della regolarità della documentazione prodotta e della congruità delle garanzie finanziarie e conseguentemente **AUTORIZZARE** il rinnovo all'esercizio, con scadenza al 07/03/2032, atteso che la polizza fideiussoria ha scadenza al 07/03/2033, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso della ditta MATAMAR SRL, ubicato in Montoro alla Via Ponte Leone N. 18;
- 2. PRECISARE** che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli di seguito elencati ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica EER e le rispettive attività:

ERR	DESCRIZIONE	ATTIVITA'
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati	R13
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati	R13
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	R13
13.01.12*	Oli sintetici per circuiti idraulici facilmente biodegradabili	R13
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici	R13
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13
13.02.06*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione.	R13
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R13
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R13
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)	R13
13.08.02*	Altre emulsioni	R13
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R13
16.01.04*	Veicoli fuori uso	R4 - R13
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose	R13
16.01.07*	Filtri olio	R13
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio	R13
16.01.09*	Componenti contenenti PCB	R13
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	R13
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui al codice CER 16.01.11*	R13
16.01.13*	Liquidi per freni	R13
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui al codice CER 16.01.14	R13
16.01.16	Serbatoi per gas liquido	R13
16.01.17	Metalli ferrosi	R13
16.01.18	Metalli non ferrosi	R13
16.01.19	Plastica	R13
16.01.20	Vetro	R13
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14	R13
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	R13
16.06.01*	Batterie al piombo	R13
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne codice CER 16.08.07)	R13



- Q dell'ora del prelievo e la dichiarazione: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - colonna scarico in acque superficiali - vigenti all'atto della campionatura e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse in copia all' EIC- Ambito Distrettuale Calore Irpino, al Comune di Montoro, all'ARPAC- Dipartimento di Avellino ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino entro dieci giorni dalla data della certificazione;
- b) di rendere accessibile il pozzetto fiscale agli organi competenti al controllo ed alla esecuzione dei campionamenti;

- B- per quanto riguarda le **emissioni diffuse in atmosfera** provenienti dalla pressa, di effettuare autocontrollo con cadenza annuale - punto di emissione E 1 - planimetria generale dell'impianto- autorizzate con il D.D. n. 12 del 15/06/2017 ai sensi dell' art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., i cui risultati dovranno essere trasmessi all'ARPAC Dipartimento di Avellino, al Comune di Montoro ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- C- in ordine alle emissioni fonometriche di effettuare i dovuti autocontrolli **con cadenza biennale** e di inoltrare i relativi esiti all' ASL AV, all' ARPAC Dipartimento di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

5. FAR PRESENTE che:

- l'organizzazione del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso è disciplinato dal D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, come modificato dal D.Lgs n.119 del 03/09/2020, entrato in vigore il 27/09/2020 e dalla DGR n. 8 del 15/01/2019, Allegato 1, Parte settima, punto 7.3- Impianti di Autodemolizione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie, ivi compresa la disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio, se del caso;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione di rinnovo all'esercizio, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- va rispettata la tempistica stabilita nell' art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in merito al deposito temporaneo dei rifiuti;
- non vanno effettuate operazioni di ossitaglio;
- il processo di neutralizzazione e/o di commercializzazione degli aerbags va espletato conformemente a quanto disposto dal D.M. n. 101 del 01/07/2016;
- è necessario dotarsi di apposito registro per le annotazioni delle eventuali fessurazioni della pavimentazione industriale;
- è necessario produrre, entro trenta giorni dalla relativa scadenza, il rinnovo della certificazione di qualità ambientale ISO14001:2015, la cui mancanza comporterà l'obbligo di adeguamento della copertura assicurativa;

6. DARE ATTO che:

- a) la Sig.ra Patrizia Citro, nella qualità di Legale Rappresentante del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso MATAMAR sito Montoro (AV), alla Via Ponte Leone 18, è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla istanza;

- b) ogni eventuale modifica (denominazione, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

7. FAR PRESENTE altresì, che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- la presente Autorizzazione sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse dare esito positivo;

8. NOTIFICARE, il presente atto alla Ditta MATAMAR, ubicata in Montoro (AV), alla Via Ponte Leone 18;

9. TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune Montoro (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L. AV, all'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Albo Gestori Ambientali, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al PRA di Avellino e di Salerno, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali;

10. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.



- Dott. Antonio Barretta -



16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	R13
19.10.03*	Fluff- frazione leggera e polvere contenenti sostanze pericolose	R13
19.10.04	Fluff- frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	R13

e che i pezzi usati derivanti dalle riparazioni dei veicoli allo stato di rifiuti in ingresso provenienti dalle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 5 comma 15 del D.lgs 209/2003 e s.m.i., sono di seguito riportati:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'	Quantità stoccabile in ogni momento
Metalli ferrosi 16 01 17	R13	0,2 ton
Metalli non ferrosi 16 01 18	R13	0,2 ton
Plastica 16 01 19	R13	0,1 ton
Vetro 16 01 20	R13	0,1 ton
Componenti pericolosi 16 01 21*- diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16 01 11*, 16 01 13* e 16 01 14*	R13	1,0 ton
Batterie al piombo 16 06 01*	R13	0,5 ton
Componenti non specificati altrimenti 16 01 22 (motori bonificati-motorini di avviamento)	R13	0,3 ton
Catalizzatori esauriti 16 08 01	R13	0,3 ton
Pneumatici 16 01 03	R13	0,1 ton
Componenti non specificati altrimenti 16 01 22 (cavi di rame)	R13	0,2 ton
	TOTALI	3,0 ton

3. **PRECISARE** altresì che la quantità massima di veicoli è così ripartita:

A. Prima del trattamento (veicoli stoccabili in ogni momento):

- n. 110 unità M1, N1, (da cui vanno eventualmente detratte le unità, espresse in tonnellate, di rifiuti in ogni momento conferiti da attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 5 comma 15 del D.lgs 209/2003 e s.m.i.);

B. Dopo il trattamento:

- n. 92 unità M1, N1, per le quali va osservata la disciplina sul deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti prima della raccolta definita dall' art. 183, comma 1, lett. bb), e dell'art. 185-bis del D.L.vo n. 152/2006;

4. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i DD. N. 12 del 15/06/2017 e successivi, per quanto non modificato con il presente atto, che qui si riportano per comodità di lettura :

A- in merito allo **scarico dei reflui**, autorizzato ai sensi dell' art. 124 del D.lgs. 152/2006, come da parere favorevole ATO Calore Irpino, relativamente al quale si rammenta che:

- è autorizzato lo scarico fino a 180 m³/anno di acque provenienti da servizi igienici, in fogna mista;
- è autorizzato lo scarico fino a 5.285 m³/anno di acque proveniente dai piazzali, in fogna



mista;

- è autorizzato un volume annuo complessivo di 5.465 m³;
- le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali devono essere convogliate, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, nella pubblica fognatura mista;
- le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali, devono essere convogliate nella pubblica fognatura mista;
- le acque nere e grigie devono essere convogliate direttamente nella pubblica fognatura mista;
- è tassativamente vietato lo scarico di :

a. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.); benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;

b. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, etc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

c. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc; sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

d. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

e. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

f. reflui con temperatura superiore ai 35° C;

g. sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D.Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*; di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura o corpo idrico superficiale;

- si fa obbligo:

a) di effettuare l'autocontrollo sugli scarichi procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/05, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Oli minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Manganese, saggio di tossicità acuta, con **cadenza trimestrale** Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data


Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
C.so Meridionale, 58
80143 – Napoli

Alla Ditta Matamar S.r.l.
Via Ponte Leone, 18
83026 Montoro (AV)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i Art. 208 -Ditta Matamar S.R.L.-Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Montoro (AV) alla via Ponte Leone, 8 - D.D. n. 12 del 15/06/2017 e successivi.-
Istanza di rinnovo autorizzazione. Trasmissione Decreto Dirigenziale.


Si trasmette, in allegato, il Decreto Dirigenziale di cui all'oggetto. Si precisa altresì che detto decreto, in uno alla relativa documentazione tecnica, è pubblicato sulla "Casa di Vetro" sul sito web www.regione.campania.it e sul sito Stap Ecologia della Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Malanga



Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta





TAV. 1		Studio Technica Bormano Via S. Maria, 10 20139 Milano Tel. 02/574911 Telex 320333		Engineering 
Data		Planimetrico generale		
Data 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.		Qualità di lavoro: 80 Unità:		